

照明市场应用

www.standexmeder.com

定制变压器和 电子组件



联系方式:

斯丹麦德电子公司总部 Camberwell 路 4538 号 美国俄亥俄州辛辛那提市 45209 号

Meder:

美洲(美国)

+1.800.870.5385

salesusa@standexmeder.com

亚洲 (上海)

+8621.3782.0625

salesasia@standexmeder.com

欧洲 (德国)

+49.7731.8399.0

info@standexmeder.com

Standex:

美洲(美国)

+1.866.STANDEX (+1.866.782.6339) info@standexelectronics.com


亚洲 (中国)

+86.22.86996881~5

electronics@standexchina.com

斯丹麦德定制变压器和电子组件数十年来一直 定制组件的照明应用: 处于业界领先的位置。我们的固态点火器启动 点灯时序, 点亮道路、室外运动场合、需工矿 灯场合。我们设计工程师与客户合作开发电路 • 和产品,如业界首项按扣式设计,解决了硬接 线问题,加速了日后服务调用。

除了周密的设计和稳健的产品,我们所有产品 均进行苛刻环境下严格寿命测试。每家斯丹公 司都通过了IS09000认证,这是对实现您的成 功的进一步承诺。



- 街灯启动器
- 启动器接线板
- 街灯启动适配器可使启动器用在交替照明
- 调光器中的条形扼流圈
- 照明中的高频变压器和绕组变压器
- 剧场照明环形变压器
- 汽车仪表照明中的高频贴片变压器
- 牙科照明变压器
- 住宅装修照明中的变压器

能力包括:

- 连接器&端子
- 大量级进模冲压
- 经UL, CSA, IEC, TUV & VDE标准
- 机械工程&电子元件组装
- 3-D实体模型设计
- 注塑能力
- 裁线和线束装配
- 快速成型
- 玻璃与金属密封
- 激光焊接
- 磁性元件工程
- 电源&其他系统工程



照明产品指南

www.standexmeder.com

街灯点火器

实验室测试能力包括:

- 热冲击测试(-70°C to 200°C, 加液态氮 保证气温恢复时间少于5分钟)
- 热循环测试(-68℃至 177°C)
- 湿度测试 (-18°C至 93°C, 98% RH,温度循 环或稳定状态)
- 振动测试 (正弦或随机分布, 1" pk-pk 位 移,0至80g pk,5至2000 Hz)
- 机械冲击跌落测试 (%正弦 50g 11ms, % 正弦 1500g .5ms, 或 锯齿形 100g 6ms)
- 高温测试 (Up to 260°C)
- 烟雾测试
- 可焊性测试



带接线板的街

灯启动器







- 加拿大标准协会(CSA)
- 保险商实验室公司
- 天祥技术质量服务公司(ETL) TÜV Rheinland®



剧场照明应用 的 60Hz 环形电 源变压器



街灯启动器



照明等应用的 高频环形和绕 组磁性元件